

Energideklaration

Sammanfattning

Toppsockergränd 6

803 02 Gävle

Gävle kommun

Nybyggnadsår 2012

Energideklarations-ID 580540

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är C.

Energiprestanda 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme och värmepump-frånluft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Katarina Johansson, Grontmij AB,

Energideklarationen är giltig till 2024-01-13

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Gävleborg

Kommun

Gävle

Information om fastighet Alderholmen 4:30

Egen beteckning Brf Linjeskeppet

Huvudadress för denna deklaration

Toppsockergränd 6, 803 02 Gävle

Adresser på byggnad med husnummer 1

Toppsockergränd 6, 803 02 Gävle

Prefix och byggnadsid

6 - 48925

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 2012

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 1535 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 7

Antal trapphus 1

Antal bostadslägenheter 13

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2012-06 till 2013-05

Graddagar för ort

Gävle A

Energi-index för ort

Gävle

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 83419 kilowattimmar - mätt värde

Värmepump-frånluft (el) 29425 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

112844 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

20855 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 3370 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

116214 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

32795 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

116392 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

114599 kilowattimmar

Energiprestanda

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

21 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

105 till 128 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 43707 kilowattimmar - mätt värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Besiktigad den 16/1-2014.

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag

Grontmij AB

Organisationsnummer

556563-7237

Akrediteringsnummer

6157

Tekniskt ansvarig

Morgan Persson

E-postadress

morgan.persson@grontmij.com

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Katarina Johansson

E-postadress

katarina.johansson@grontmij.com

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2014-01-13

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

580540